

SunDivan®

...und die Zeit steht



Komme und nehme Dir Zeit...



**„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt“
Ernst Ferstl**



**„Unter freiem Himmel ist der richtige Ort für SunDivan und
SunDivan ist der richtige Ort für Sie - nicht allein zum
Entspannen, sondern auch um loszulassen.
Dafür haben wir die Umstände kreiert.“**



SunDivan ist eine für den Außenbereich konzipierte Doppelliege, mit der Eigenschaft sich 360° um die eigene Achse drehen zu können.

Er bringt die Sonne dorthin, wo sie gewünscht ist oder spendet auf Wunsch auch Schatten.

Er bedient mit allem, was in der Nähe gebraucht wird.

Seine ergonomische Form hält in entspannter und gesunder Position.

SunDivan ist von edlem, zeitlosem Design. Sein Design ist patentiert.



Wie alles Unvergleichliche, ist das Gefühl mit SunDivan schwer zu beschreiben. Was wir aber beschreiben können, sind seine technischen Details und Eigenschaften...

Zum Material und den Herstellungsdetails

Alle Bestandteile von SunDivan werden in unserer eigenen Werkstatt in Deutschland gefertigt. Bis auf das Holz sind sämtliche unserer Materialien aus Deutschland. SunDivan ist Handwerk „Made in Germany“.

1.0 Metallbauelemente:

Die Unterkonstruktion von SunDivan ist aus massivem Stahl, welches zunächst feuerverzinkt und dann pulverbeschichtet wird. Schrauben, Drehgelenk und bewegliche Extras sind aus Edelstahl gefertigt, damit zu

100% Rostfreiheit gewährleistet werden kann. Auf die Drehfunktion der Liege gewähren wir eine Garantie über 3 Jahre. Die leichtgängige Drehung wird weder durch sehr hohe Gewichtsbelastung (getestet mit 400 kg), noch durch einseitige Belastung der Liege (Nutzung durch einzelne Person seitlich) beeinträchtigt.

2.0 Das Holz:

Für die Sitzfläche der Liege kann man sich aus 3 Holzarten entscheiden: Lärche, Zeder oder Kebony. Alle sind naturbelassene Hölzer und werden glattgehobelt an die Liege montiert. Dabei haben wir auf ein breites Profil der Holzplatten und geringen Abstand zwischen ihnen geachtet, damit höchstmöglicher Sitzkomfort gegeben ist – auch ohne zusätzliches Polster. Alle Holzarten sind dafür geeignet, im naturbelassenen Zustand im Außenbereich genutzt zu werden. Sie zeichnen sich durch gutes Stehvermögen und Dauerhaftigkeit aus, haben gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften und gute Resistenz gegen Pilze und Insekten. Der Witterung ausgesetzt, vergrauen alle Holzarten mit der Zeit.

2.1 Unterschiede Lärche – Zeder:



Lärche

Die Lärche ist eine helle Holzart. Sie ist schwerer als die Zeder, hat Astaugen und eine rustikale Optik. Sie ist auch härter als die Zeder und dadurch weniger anfällig für

Kratzer in der Oberfläche. Der Witterung dauerhaft ausgesetzt, halten die Latten aus Lärche 10 bis 15 Jahre. Die Zeder ist die edlere Holzart von beiden. Sie ist Ast-frei, dichtfasrig, leicht und weich. Optisch ist sie daher



Zeder

feiner. Sie ist weniger anfällig für feine Querrisse als die Lärche. Die Farbe der Zeder ist sehr vielseitig. Sie kann von sehr hell über rosafarben bis hin

zu dunklem Braun variieren. Diese Eigenschaft ist auch bei derselben Herkunft der Bäume gegeben. Ein weicher Farbverlauf auf der Oberfläche der Liege ist das Resultat. Zeder hat außerdem einen angenehmen Duft und trocknet rasch. Durch die sehr gute Witterungsbeständigkeit kann man damit rechnen, dass die Latten der Liege bis zu 30 Jahren halten können. Für den privaten und Gastgewerbe-Bereich empfehlen wir Zedernholz. Die Lärche empfehlen wir als Belag auf den Liegen, welche im städtisch-öffentlichem Raum aufgestellt werden sollen.

2.2 Kebony: Kebony-Holz ist unser neuestes Holz. Es handelt sich dabei um Kiefernholz, welches mit einer bio-basierten Flüssigkeit zellimprägniert wird. Dadurch erhält es die Premium Eigenschaften von Teakholz (Härte, Dauerhaftigkeit, Quellverhalten und Widerstandsfähigkeit) und ist dabei ein nachhaltig wachsender Rohstoff. Der Hersteller gewährt auf das Kebony-Holz eine Garantie über 30 Jahre gegen Verrottung im Außenbereich. Für unsere SunDivan Liege verwenden wir ausschließlich Kebony Clear, d.h. die astfreie Sorte. Die Farbe von Kebony ist immer ein dunkles Braun.



Die Holzplatten von SunDivan kann man einzeln austauschen. Das Abmaß der Profile ist gängig und im Holzfachhandel zu bekommen. Selbstverständlich kann man sie auch über uns nachbestellen.

2.3 Pflege:

Dem natürlichen Vergrauen kann entgegengewirkt werden, indem SunDivan mit Öl, Lasuren oder mit einem deckenden Anstrich versehen wird. Hierbei empfehlen wir atmungsaktive Produkte wie z.B. Sikens Cetol HLS 1, das man im Farbenfachhandel und in Baumärkten erhält. Unsere Empfehlung ist es, SunDivan 1- bis 2-mal jährlich mit einem Holzöl einzustreichen. Entscheidet man sich für einen Farbanstrich, wird es notwendig werden, den Vorgang des Schleifens und Streichens zumindest

alle 2 Jahre zu wiederholen. Einen farblosen UV-echten Lack, welcher das Vergrauen gänzlich verhindern kann, gibt es nicht.

Wir legen jeder Bestellung ein Holzzertifikat bei, welches die Eigenschaften von naturbelassenem Holz und den Umgang mit ihm erklärt.

3.0 Design und Funktion:

Beim Design von SunDivan haben wir darauf geachtet, dass optimale Entspannung gewährleistet ist. Das erreichen wir zum einen durch die Höhe und Form der Liege und zum anderen durch das Zubehör, welches den Komfort erhöht.

Die breite Sitz- bzw. Liegefläche von 1,20m ermöglicht es zwei Erwachsenen entspannt nebeneinander zu liegen und sich bewegen zu können. Selbst ein Kind kann noch zwischen zwei Erwachsenen Platz finden.

Wird SunDivan von einer einzelnen Person genutzt, kann diese sich problemlos auf eine Seite der Liege legen, ohne unbedingt in der Mitte liegen zu müssen. SunDivan steht stabil auf seinem Standteller und ist einseitig belastbar. Die Neigung der Liegefläche von SunDivan ist so



Zwei Erwachsene finden problemlos Platz auf SunDivan

gewählt, dass der Körper auf ihm zwischen Liegen und Sitzen positioniert ist. Dabei sind die Beine höher platziert als das Gesäß, was zur Entspannung beiträgt und die Blutzirkulation positiv fördert. Schlafen ist in dieser Lage genauso möglich, wie entspannt ein Buch zu lesen. Die Länge der Liegefläche ist so gewählt, dass auch große Menschen bis 2m Körpergröße die Liege uneingeschränkt nutzen können. Die Höhe der Liegefläche ist hoch genug, um auch älteren Menschen das Ein- und Aussteigen ohne Mühen zu ermöglichen.

Trotz großer Liegefläche und hohem Eigengewicht der Liege (130kg) wirkt sie keineswegs plump oder grob – ganz im Gegenteil: die Silhouette von SunDivan ist ästhetisch anzusehen. Auf einem einzelnen Standfuß stehend, wirkt Sie beim Vorbeigehen, als ob sie schwebte. Bei der Verarbeitung des Stahles wurde auf feine Schweißnähte geachtet – wobei wir die Funktionalität und Langlebigkeit immer in den Vordergrund stellten. Sie ist von vorne, sowie von der Rückseite schön anzusehen und definitiv ein einladender Eyecatcher.

3.1 Der Standfuß:

Es gibt zwei Wahlmöglichkeiten zum Standfuß. Eine Variante ist der massive Teller, der auf einer festen ebenen Standfläche stehen sollte. Dieser Fuß ermöglicht es, den Standort der Liege zu einem späteren Zeitpunkt ändern zu können. Die Liege steht fest und stabil, ist aber noch im Raum bewegbar.

Die zweite Variante ist eine kleinere, quadratische Platte als Fuß (Abmaß 25 x 25 cm), welche 4 Bohrungen hat. Dieser Standfuß ist zur festen Installation mittels Schraubanker in ein Betonfundament gedacht. Bei der Platzierung von SunDivan im öffentlichen Raum bzw. an einem Gelände mit Neigung empfiehlt sich dieser Fuß.



Fuß mit Schraubankern befestigt

3.2 Die Drehung:



Mit der Drehfunktion von SunDivan hat man die Sonne schnell im gewünschten Winkel und kann sich verschiedenen Aussichten zudrehen, ohne mühsam die gesamte Liege bewegen zu müssen. Bei Wunsch lässt sich SunDivan mittels eines Arretier-Stifts am Drehgelenk alle 45° feststellen. Der Arretier-Stift ist allerdings an den Liegen, welche im öffentlichen Bereich stehen sollen, nicht angebracht. Die Gefahr, dass der Stift einmal unwissentlich abgebrochen wird, soll dadurch ausgeschlossen werden.

3.3 Das Zubehör

3.3.1 Der Tisch:

An beide Seiten von SunDivan kann man passende kleine Tische, bestehend aus einem Metallrahmen und einer Füllung aus Holzlamellen, anbringen. Auf den Tischen ist es möglich sein Getränk, Buch oder sogar

einen Laptop ablegen. Sie drehen sich mit der Liege mit. Man hat die Option nur einen Tisch zu wählen und diesen dann je nach Bedarf mal links und mal rechts an der Liege anzubringen – oder man nimmt zwei Tische, sodass jede Seite seine eigene Ablagefläche hat. Der Tisch lässt sich in der Halterung näher heranziehen oder wegschieben. Auch die Höhe ist variabel.



3.3.2 Die Sonnenschirmhalterung:

Die Halterungen der Tische sind gleichzeitig eine Halterung für einen handelsüblichen Sonnenschirm mit einem Stammdurchmesser von 30mm. Um das Problem von der schweren Sonnenschirmhalterung am Boden zu beseitigen, welche man auch ständig verschieben müsste, haben wir den Sonnenschirm direkt an der Liege angebracht. Er dreht sich einfach mit der Liege mit.



Sonnenschirmhalterung

3.3.3 Die Polsterauflage:

Für mehr Sitzkomfort bietet sich im privaten oder gewerblichen Bereich an, SunDivan mit unserer passgenauen Polsterauflage zu nutzen.



Sie lässt sich leicht auf die Liege legen und passt sich der Silhouette von SunDivan an. An allen vier Ecken ist sie durch Klettverschlüsse an

SunDivan anzubringen. Somit wird das Verrutschen der Auflage

verhindert. Der Bezug des Polsters lässt sich abziehen und waschen. Hierzu ist auf der Unterseite des Polsters ein über die ganze Länge verlaufender Reisverschluss angebracht, sodass das Wiederbeziehen des Polsters nicht schwer fällt.

Unser gängigstes Polster hat einen Stoffbezug aus 60% Baumwolle und 40% Polyester. Er ist fein Anthrazit-meliert und von daher farblich neutral und passend zur Farbe des Untergestells. Der Stoffbezug ist bei 30°C in der Waschmaschine waschbar. Bei Regen sollte das Polster nicht liegenbleiben, da es weder wasserdicht, noch wasserabweisend ist. Falls das Polster doch einmal nass werden sollte, trocknet es schnell wieder. Es sollte beim Trocknen nicht auf der Liege bleiben, um zu verhindern, dass die Liegeoberfläche von SunDivan eine lange Zeit feucht bleibt und dies die Bildung von Schimmel begünstigt.



Ausschnitt aus großer Auswahl



Für spezielle Ansprüche bieten wir ab einer bestimmten Abnahmemenge auch weitere Stoffbezüge an. Beispielsweise kann der das Polster für den Gebrauch in Bäderbetrieben mit folgenden Eigenschaften gewählt werden: Wasserabweisend, wasserdicht, abwischbar, schwer brennbar, starke Lichtechtheit, hohe Reibechtheit, chlorbeständig, Fleckenschutz,

desinfektionsmittelbeständig, urinbeständig etc.

Trotz hoher Ansprüche an den Stoff, besteht eine große Auswahl an Oberflächentexturen und Farben.


3.3.4 Das Schließfach:

Für Bäderbetriebe haben wir ein weiteres Modell von SunDivan konzipiert: SunDivan mit integriertem Schließfach.

Das geräumige Schließfach befindet sich auf der Rückseite der Liege. Es soll den Komfort bieten, Wertsachen am Liegeplatz einschließen zu können, wenn dieser zum Baden etc. verlassen wird. Viele Gäste verlassen Ihren Platz mit einem unguten Gefühl oder trauen sich nicht ihren Platz längere Zeit unbeaufsichtigt zurückzulassen. Die Schließfachanlagen im Bad sind meist weit weg vom Liegeplatz und das Handy oder der Geldbeutel wird mit an den Platz genommen – oder man hat den Nachteil, darauf verzichten zu müssen. Dieses SunDivan Modell soll derartige Sorgen beheben. Das Schloss des Faches ist je nach Wunsch mit Münzsystem oder einfachem Schloss zu erwerben.



4.0 Maße:



technische Änderungen vorbehalten

Ist es gewünscht, SunDivan fest in ein Fundament zu verankern, sollte dieses mindestens 40x40cm groß und 75cm tief sein. Dabei ist es am besten, wenn man das Fundament 5 cm unter die Grasnarbe setzt, damit es mit Erde, Gras, Ziersteinen oder Rindenmulch bedeckt werden kann.

5.0 Sonstige Variationen:

Es ist möglich SunDivan in allen erdenklichen Farben zu bestellen. Nach Erfahrung empfehlen wir eher unauffällige, zurücktretende Farben. Ein anderer RAL-Ton als Anthrazit-Metallic wird allerdings nicht in Serie produziert, was bedeutet, dass mit bis zu 4 Wochen längerer Lieferzeit gerechnet werden muss.

Ab einer bestimmten Abnahmemenge ist es möglich, SunDivan in geringer Breite zu bestellen, z.B. 80cm Breite für eine Person.

6.0 Weitere Fragen & Antworten:

Soll ich SunDivan über den Winter abdecken?

Nein, Sie brauchen SunDivan weder über den Winter abzudecken, noch vor dem Regen zu schützen. Falls Sie sich dafür entscheiden, SunDivan doch abzudecken, sollten Sie darauf achten, dass Sie SunDivan nicht Luftdicht verpacken. Es sollte genügend Luft an der Oberfläche der Liege zirkulieren können, damit es nicht zur Schimmelbildung kommen kann.

Kann ich SunDivan auch mit einem festen Standfuß bekommen?

Ja, Sie können SunDivan auch ohne eingebautes Drehgelenk erwerben.

Ist es möglich SunDivan mit einer anderen Holzart zu bekommen oder gar mit Latten aus Kunststoffverbund?

Ja, verbunden mit einer etwas längeren Lieferzeit ist es uns möglich, fast alle Ihrer Wünsche zu erfüllen.

Kann ich nur das Untergestell von SunDivan erwerben und mit eigenem Holz belegen?

Nein, es ist nicht möglich nur Teile von SunDivan zu bekommen.



Klein metalledesign o Obere Bahnstr. 39 o 73431 Aalen
Telefon +49 7361-8122368 o Fax +49 7361-8123224
E-Mail: service@klein-metalledesign.de
Web: www.sundivan.eu